













ATAG







Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH
<p>TM01</p> 	TM01	Jednoduchý priestorový termostat.	29,00 €
		<p>Vhodný tam, kde sa vyžaduje nekomplifikované ovládanie a atraktívny pomer cena/výkon.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavenie teploty ovládacím kolieskom • Teplotná hysterezia 1 °C • rozsah nastavenia 8 - 30 °C 	
<p>TE01.B</p> 	TE01.B	Jednoduchý digitálny termostat bez časového programu.	69,30 €
		<p>Vhodný tam, kde sa vyžaduje nekomplifikované ovládanie a atraktívny vzhľad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavenie teploty dotykovými tlačidlami • Napájanie batériami • rozsah nastavenia 5 - 35 °C 	
<p>TE01.BR</p> 	TE01.BR	Jednoduchý bezdrôtový digitálny termostat bez časového programu.	192,00 €
		<p>Vhodný tam, kde sa vyžaduje nekomplifikované ovládanie a atraktívny vzhľad a bezdrôtové pripojenie ku kotlu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • bezdrôtové pripojenie ku kotlu • Nastavenie teploty dotykovými tlačidlami • Napájanie: termostat batériami, spínacia jednotka 230 V AC • rozsah nastavenia 5 - 35 °C 	
<p>TEP01.B</p> 	TEP01.B	Digitálny termostat s časovým programom.	85,40 €
		<p>Vhodný tam, kde sa vyžaduje riadenie teploty týždenným programom, atraktívny vzhľad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavenie teploty dotykovými tlačidlami • Multifunčný vstup na limitáciu teploty podlahového vykurovania, oddelený priestorový teplotný snímač alebo prepínač druhu prevádzky (čítačka vstupných kariet, okenný kontakt, GSM ovládanie,...) • Napájanie batériami • rozsah nastavenia 5 - 35 °C 	
<p>TEP01.BR</p> 	TEP01.BR	Digitálny bezdrôtový termostat s časovým programom.	192,00 €
		<p>Vhodný tam, kde sa vyžaduje riadenie teploty týždenným programom, atraktívny vzhľad a bezdrôtové pripojenie ku kotlu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • bezdrôtové pripojenie ku kotlu • Nastavenie teploty dotykovými tlačidlami • Multifunčný vstup na limitáciu teploty podlahového vykurovania, oddelený priestorový teplotný snímač alebo prepínač druhu prevádzky (čítačka vstupných kariet, okenný kontakt, GSM ovládanie,...) • Napájanie: termostat batériami, spínacia jednotka 230 V AC • rozsah nastavenia 5 - 35 °C 	
<p>OS01</p> 	OS01	Oddelený priestorový teplotný snímač pre TEP01.B a TEP01.BR	26,10 €
		<p>Vhodný tam, kde potrebujeme umiestniť termostat mimo referenčnej miestnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pre všetky varianty termostátov typu TEP01 ... • 0 - 40 °C 	

ATAG

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH
ZGBROUTER 	ZGBROUTER	ZigBee router pre systém Connected Home	144,10 €
		Služi na pripojenie systému na internet a zabezpečuje komunikáciu medzi jednotlivými komponentami systému v domácnosti <ul style="list-style-type: none">Možnosť pripojiť k internetu pomocou kábla alebo WIFI sieteNapájaný adaptérom, ktorý je súčasťou dodávkyMožnosť pripojiť až 32 prístrojov (termostatov a servopohonov) na jeden router	
ZGBTERK 	ZGBTERK	Priestorový termostat pre Connected Home; vstavané relé; komunikácia ZigBee	117,00 €
		Drôtový termostat so vstavaným výstupným relé <ul style="list-style-type: none">Pripája sa ku kotlu káblomNapájaný batériami (2x batérie AA)Nie je potrebné kombinovať s reléovou spínacou jednotkou	
ZGBTERB 	ZGBTERB	Priestorový termostat pre Connected Home; bez vstavaného relé; komunikácia ZigBee	117,00 €
		Bezdrôtový termostat bez vstavaného výstupného relé <ul style="list-style-type: none">Pripája sa ku kotlu bezkáblovou pomocou reléovej spínacej jednotkyNapájaný batériami (2x batérie AA)Je potrebné ho kombinovať s reléovou spínacou jednotkou	
ZGBREL 	ZGBREL	Bezdrôtová reléová spínacia jednotka pre Connected Home; komunikácia ZigBee	103,40 €
		Reléová jednotka pre ovládanie kotla <ul style="list-style-type: none">Pripája sa ku kotlu káblomNapájaný zo siete AC 230 VLED indikátor prevádzkového stavuJe potrebná pri použití bezkáblových termostatov	
ZGBPOH 	ZGBPOH	Bezdrôtový servopohon radiátorových ventilov pre Connected Home; komunikácia ZigBee	104,70 €
		Regulačný servopohon s bezkáblovou komunikáciou pre termostatické ventily <ul style="list-style-type: none">Pripája sa bezkáblovou k ZigBee routeru Connected Home a spínaciu jednotkuNapájaný batériami 1,5V typu AAMontáž na ventily so závitom M30x1,5mm, nominálny zdvih 5 mm, sila 90 NNastavenie požadovanej teploty cez mobilnú aplikáciu 	








Príslušenstvo - Termostaty, snímače, príprava TV

Cenník platný od 1.1.2024

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH
SSTV1K 		Snímač vonkajšej teploty NTC 1K Vhodný pre ekvitermickú reguláciu ku kotlom Atag série P, QR Vhodný pre sériu P, QR a regulátory Albatros 2	25,50 €
SSTK10K.2 		Káblový snímač teploty zásobníka TV, NTC 10k, Vhodný pre kotly Atag a regulátory Albatros 2	18,00 €
HPOH230-A 	230Vac	Elektrický krokový pohon pre 3-cestné ventily, kábel 1m pre riadenie TV pri externých zásobníkoch Vhodný len pre sériu P a QR Vhodné pre riadenie TV v externých zásobníkoch TV od iných výrobcov s použitím kompatibilného 3-cestného ventilu	69,90 €
H3CVENT-34 	3-cestný	rozdeľovací ventil s 3/4" vonkajším závitom prac.teplota 1-95°C, KVS 6,9 - červený bronz Upozornenie: vhodný pre sériu P aj Q ! Vhodné pre riadenie TV v externých zásobníkoch TV od iných výrobcov. Pre sériu Q v kombinácii s pohonom VC2010ZZ00	59,40 €
H3CVENT-1 	3-cestný	rozdeľovací ventil s 1" vonkajším závitom prac.teplota 1-95°C, KVS 7,7 - červený bronz Upozornenie: vhodný pre sériu P aj Q ! Vhodné pre riadenie TV v externých zásobníkoch TV od iných výrobcov. Pre sériu Q v kombinácii s pohonom VC2010ZZ00	66,00 €
AGP4S.03D/109 		Konektor pre pripojenie externého čerpadla • Umožňuje pripojenie externého obehového čerpadla ku kotlom série P	3,30 €






Príslušenstvo - okruhovú regulácia

Cenník platný od 1.1.2024

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH
AA20800U	Clip-in modul - štartovací set pre kotly QR série		345,00 €
	Okruhový regulátor pre kotly ATAG série QR. Pre jeden MIX okruh	<ul style="list-style-type: none"> • umožňuje ovládať jeden vykurovací okruh s trojcestným ventilom a cirkulačným čerpadlom • Používa sa ako prvý rozširovací modul v kotli • Ku štartovaciemu modulu je možné pripojiť dva rozširujúce moduly • súčasťou dodávky regulátor, montážna lišta a pripojovacie káble • Snímač teploty, trojcestný ventil a obehové čerpadlo nie sú súčasťou dodávky 	
AA20900U	Clip-in modul - rozširujúci set pre kotly QR série		318,00 €
	Okruhový regulátor pre kotly ATAG série QR. Pre jeden MIX okruh	<ul style="list-style-type: none"> • umožňuje ovládať jeden vykurovací okruh s trojcestným ventilom a cirkulačným čerpadlom • Používa sa ako druhý alebo tretí rozširovací modul v kotli • V jednom kotli série QR je možné použiť maximálne jeden štartovací a dva rozširujúce Clip-in moduly • súčasťou dodávky regulátor a pripojovacie káble • Snímač teploty, trojcestný ventil a obehové čerpadlo nie sú súčasťou dodávky 	
AA21600U	Kaskádový modul MASTER pre kotly QR série		365,00 €
	Kaskádový modul pre kotly ATAG QR série. Pre 1. kotol v kaskáde	<ul style="list-style-type: none"> • Používa sa pre prvý kotol v kaskáde • Obsahuje regulátor, snímač teploty anuloidu a montážne príslušenstvo pre inštaláciu do kotla • je potrebné doplniť dvojžilovým káblom pre prepojenie s kaskádovým modulom vedľajšieho kotla 	
AA21700U	Kaskádový modul SLAVE pre kotly QR série		265,00 €
	Kaskádový modul pre kotly ATAG QR série. Pre 2. až 8. kotol v kaskáde	<ul style="list-style-type: none"> • Používa sa pre druhý až ôsmy kotol v kaskáde • Obsahuje regulátor, a montážne príslušenstvo pre inštaláciu do kotla • je potrebné doplniť dvojžilovým káblom pre prepojenie s kaskádovým modulom vedľajšieho kotla 	
AA22100U	Interface OPEN THERM / RS485 pre kaskádu QR/Q		358,00 €
	Komunikačný modul pre osadenie kotla série QR do existujúcej kaskády so staršími kotlami série Q	<ul style="list-style-type: none"> • Umožňuje doplniť nový kotol série ATAG QR do staršej kaskády s kotlami série ATAG Q 	
AA22000U	Konverzný set na LPG pre kotly série ATAG QR		235,00 €
	Pre konverziu kotla série QR na prevádzku so skvapalneným propánom	<ul style="list-style-type: none"> • Obsahuje komponenty potrebné pre konverziu kotla na LPG. • inštaláciu je potrebné doplniť príslušnými regulátormi tlaku, ktoré nie sú súčasťou dodávky konverzného setu 	
TC UNI2	Okruhový regulátor TC UNI2		350,00 €
	Okruhový regulátor. Používa sa v prípade inštalácie s jedným kotlom a viacerými vykurovacími okruhmi.	<ul style="list-style-type: none"> • 2 vykurovacie okruhy s trojcestným ventilom riadené ekvitermikou • okruh ohrievača TV • cirkulácia TV • súčasťou dodávky sú: <ul style="list-style-type: none"> - čidlo vonkajšej teploty - čidlo výstupnej teploty - čidlo teploty zásobníka - čidlo teploty cirkulácie - 2x Čidlo teploty zmiešavačov - napájací vodič 	




Príslušenstvo - okruhová regulácia

Cenník platný od 1.1.2024

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH
SSTV1K		Snímač vonkajšej teploty NTC 1K	25,50 €
		Vhodný pre ekvitermickú reguláciu ku kotlom Atag série P, QR a regulátory Albatros 2	
		Vhodný pre sériu P, QR a regulátory Albatros 2	
SSTP10K		Príložný snímač teploty NTC10K -30 - 125°C	42,00 €
		Vhodný pre kotly Atag a regulátory Albatros 2	
SSTK10K.2		Káblový snímač teploty zásobníka TV, NTC 10k, kábel 2m,	18,00 €
		Vhodný pre kotly Atag a regulátory Albatros 2	
SSTK10K.6		Káblový snímač teploty zásobníka TV, NTC 10k, kábel 6m,	27,00 €
		Vhodný pre kotly Atag a regulátory Albatros 2	
SSTK10K.2M		Káblový snímač teploty zásobníka TV, NTC 10k, kábel 2m,	28,50 €
		Vhodný pre kotly Atag a regulátory Albatros 2	

Príslušenstvo - Ostatné

Cenník platný od 1.1.2024

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH
DFL080KU ATAG 		Filter spaľovacieho vzduchu Vhodný pre osadenie na všetky kote ATAG, pripojenie DN 80, umiestňuje sa na prírubu nasávania vzduchu na vrchnej strane kotla.	209,00 €
S4323410 ATAG 		Upchávka nasávania vzduchu koncentrického vedenia Ø125 Používa sa pri oddelenom vedení prívodu spaľovacieho vzduchu a odvodu spalín na kotloch série A. Kotle série Q sú automaticky dodávané s touto upchávkou.	17,00 €
kaskádová hydraulická sada Atag 		Hydraulická sada s anuloidom pre kaskádové zapojenie kotlov Pre kotly Q51S a Q60S HK2Q51Q60 Hydraulická skupina pre kaskádu 2. kotlov HK3Q51Q60 Hydraulická skupina pre kaskádu 3. kotlov	
Anuloid Atag 		Anuloid - povinné príslušenstvo pre kotly Q51S a Q60S AA1OV09 Anuloid	312,00 €
Čerpadlová skupina 		Čerpadlové skupiny CERTIMA CER-89113 Čerpadlová skupina CERTIMA UC 1", Wilo Para 25-180/7 CER-89133 Čerpadlová skupina CERTIMA MIX MC 1", Wilo Para 25-180/7, s pohonom CER-89812 Čerpadlová skupina DN32 priama, Wilo Yonos Para CER-89832 Čerpadlová skupina DN32 MIX, Wilo Yonos PICO, bez pohonu CER-89341 Pohon MO 230V potrebný pre čerpadlovú skupinu DN32 MIX, CER-89832	421,30 € 546,00 € 781,20 € 968,30 € 133,50 €
Rozdeľovač 		Rozdeľovač k čerpadlovým skupinám CERTIMA CER-89301.2 Rozdeľovač pre 2 okruhy 1" s izoláciou CER-89301.3 Rozdeľovač pre 3 okruhy 1" s izoláciou CER-89301.4 Rozdeľovač pre 4 okruhy 1" s izoláciou CER-89337.3 Konzoly na stenu pre rozdeľovače	242,90 € 345,80 € 471,60 € 29,90 €
Anuloid 		Anuloidy k čerpadlovým skupinám CERTIMA CER-89391.2 Anuloid DN25 OS MHK25; 50kW CER-89391.3 Anuloid DN 32, 70 kW	338,80 € 341,40 €

Príslušenstvo - Ostatné

Cenník platný od 1.1.2024

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH
Plniaca slučka Atag 	S4857300	Plniaca slučka pre kotly série P dodávané s rámom Umožňuje napúšťať a doplňovať vodou z vodovodu systém vykurovania Pre kombi kotly série P s rámom: P 20 CR P 20 ECR P 35 ECR 	83,00 €
Kryt potrubí Atag 	AA09900U	Kryt potrubí pre kotly série P dodávané bez rámu Pre kotly série P bez rámu: P 20 S P 35 S P 20 C P 20 EC P 35 EC	155,00 €
Komínový adaptér Atag 	RA10T0P0	Paralelný Ø 80/80 mm Pre kotly série P	39,00 €
Komínový adaptér Atag 	RA10C0P1	Koncentrický Ø 60/100 mm Pre kotly série P	28,00 €
NKZ-6 		Neutralizačný filter kondenzátu Beztlakový prietokový filter s náplňou drveného dolomitického vápence. Vrátane náplne 6 kg. v450/h250/s210 mm pripojenie vstup/výstup -hadica 1/2"	645,00 €
NKZ-6-NA		Náhradná náplň pre NKZ-6 Dolomitický vápence, 6 l náhradná náplň do neutralizačného filtra kondenzátu	32,20 €
Čerpadlo kondenzátu 	MicroBlueX85005	Vhodné pre aplikácie, kde nie je možné odviesť kondenzát do kanalizácie prirodzeným spádom Čerpadlo na kondenzát MicroBlue so snímačom teploty 220-240 V, 3-roky záruka Max. prietok- 5 L/h Max. výtlak 5m, max. sanie 2 m Úroveň hluku 17 dB(A)	177,00 €
Čerpadlo kondenzátu 	AS-MINAQ ASPEN MINI AQUA	Vhodné pre aplikácie, kde nie je možné odviesť kondenzát do kanalizácie prirodzeným spádom Čerpadlo na kondenzát AS-MINAQ ASPEN MINI AQUA 220-240 V, 16 W , 1p 50Hz Max. prietok- 12 L/h Max. výtlak 10 m, max. sanie 2 m Úroveň hluku 21 dB(A)	167,00 €
Čerpadlo kondenzátu 	DE12QCC610 Condensate pump Ecotank+1.2	Vhodné pre aplikácie, kde nie je možné odviesť kondenzát do kanalizácie prirodzeným spádom Čerpadlo na kondenzát DE12QCC610 Condensate pump Ecotank+1.2 230 V, 65 W , 50Hz Max. prietok-300 L/h Max. výtlak 4,60 m, Nádrž 1,2 l	110,00 €