



KATALÓG PRODUKTOV



Cox Geelen

v 5.9
platný od 1. 9. 2022



Cox Geelen je výrobca s dlhou históriou siahajúcou až do roku 1871. Sídlí v holandskom meste Eijsden, neďaleko Maastrichtu v priemyselnej zóne s rozlohou 63 000 m².

Výrobca systémov odvodu spalín a prívodu vzduchu.

Cox Geelen je renomovaný výrobca systémov odvodu spalín a prívodu vzduchu pre rôzne použitie s kondenzačnými a teplovodnými kotlami a širokým sortimentom ventilačných zariadení.

Z tohto dôvodu je Cox Geelen ceneným partnerom mnohých predajcov a výrobcov kotlovej techniky. Základom tohto sú naše technické znalosti, skúsenosti a firemná filozofia.

Globálny hráč.

Cox Geelen je globálnym hráčom. Naše výrobky sú dodávané z Eijsden do celého sveta.

Kvalita je pre Cox Geelen kľúčové slovo.

Cox Geelen je samozrejme držiteľom certifikátu ISO 9001. Okrem certifikátov Gastec Qa a KOMO sú všetky výrobky označené certifikátom CE.

Výskum a vývoj.

Naše vývojové oddelenie má plne vybavené laboratórium s modernými skúšobnými zariadeniami. Aerodynamický tunel a mraziace jednotky umožňujú simulovať rôzne poveternostné podmienky.

Od roku 2000 je Cox Geelen členom skupiny Bergschenhoek Group.

Klimaticky neutrálny podnik.

Cox Geelen je veľmi hrdý na to, že je označený ako klimaticky neutrálny podnik. Emisie CO₂ ktoré produkujeme, sme úplne kompenzovali. Týmto spôsobom prinášame „Ďalší krok k lepšiemu životnému prostrediu“


Sme hrdí na to, že sme opäť získali hodnotenie „1“ certifikátu Dun & Bradstreet.



Climate Neutral Group 




Cox Geelen.....	2
Obsah.....	3
Príklady riešenia komínových systémov.....	4
Sortiment.....	14
Certifikáty.....	28
Komínový štítok.....	30
Centrálne komínové systémy.....	31




- 1 Odvod spalín v komínovom telese pomocou flexibilného potrubia.
(Alternatíva závislá na vzduchu z miestnosti aj nezávislá na vzduchu z miestnosti).....str. 5
- 2 Odvod spalín v komínovom telese pomocou pevného jednostenného potrubia.
(Prevádzka závislá na vzduchu z miestnosti).....str. 6
- 3 Oddelené vedenie spalín a prívodu vzduchu.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti).....str. 7
- 4 Vertikálny odvod spalín a prívod vzduchu koncentrickým potrubím cez šikmú strechu.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti).....str. 8
- 5 Horizontálny odvod spalín a prívod vzduchu koncentrickým potrubím cez stenu.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti).....str. 9
- 6 Vertikálny odvod spalín a prívod vzduchu koncentrickým potrubím cez plochú strechu.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti).....str. 10
- 7 Združený odvod spalín - kaskáda.
(Prevádzka závislá na vzduchu z miestnosti).....str. 11
- 8 Združený odvod spalín - kaskáda.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti).....str. 12
- 9 Vedenie spalín a prívodu vzduchu exteriérom pomocou koncentrického potrubia.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti).....str. 13

Odvod spalín v komínovom telese pomocou flexibilného potrubia.
(Alternatíva závislá na vzduchu z miestnosti aj nezávislá na vzduchu z miestnosti)




POPIS			OBJ. KÓD	Cena v €
1	Kontrolný T-kus	PP/Al 60/100 mm	AEALAA601	42,90
		PP/Al 80/125 mm	BEALAA601	66,40
2	Rúra L=250 mm	PP/Al 60/100 mm	AEADAA601	13,20
	Rúra L=500 mm		AEACAA601	14,80
	Rúra L=1000 mm		AEABAA601	23,00
	Rúra L=250 mm	PP/Al 80/125 mm	BEADAA601	17,20
	Rúra L=500 mm		BEACAA601	22,30
	Rúra L=1000 mm		BEABAA601	34,50
3	Alt 1: Krycí plech (koncentrický, typ C33)	80/125 mm	BBDDAA600	21,00
	Alt 2: Krycí plech (koncentrický, typ B23)	80/125 mm	BBDEAA600	43,80
4	Sada ku flexi potrubiu (kryt komína pre flexi potrubie, 5 ks rozperný držiak, pätkové koleno s podperou)	PP 60 mm	ARFYCT001	120,10
		PP 80 mm	BRFYCT001	125,40
		PP 110 mm	CRFYAA001	149,50
5	Flexibilné potrubie L=25 m	PP 60 mm	AREDAA601	380,20
	Flexibilné potrubie L=12,5 m		ARECAA601	189,90
	Flexibilné potrubie L=80 m	PP 80 mm	BRERAA601	1 004,00
	Flexibilné potrubie L=50 m		BREAA601	801,60
	Flexibilné potrubie L=25 m		BREDAA601	400,80
	Flexibilné potrubie L=12,5 m		BRECAA601	201,00
Flexibilné potrubie L=15 m	PP 110 mm	CRECAA601	318,60	
Flexibilné potrubie L=25 m		CREDAA601	530,60	
6	Kontrolný kus pre flexi potrubie	PP 60 mm	ARFXAA601	80,00
		PP 80 mm	BRFXAA601	86,50
		PP 110 mm	CRFXAA601	101,90
7	Rozperný držiak pre flexi potrubie	PP 60 mm	AREJAA501	28,30
		PP 80 mm	BREJAA501	23,40
		PP 110 mm	CREJAA501	38,90
8	Nerezová komínová hlavica	80 mm	173091	12,50

Odvod spalín v komínovom telese pomocou pevného jednotenného potrubia.
(Prevádzka závislá na vzduchu z miestnosti)




	POPIS		OBJ. KÓD	Cena v €
1	Kontrolný T-kus	PP 60 mm	AKALAA601	24,10
		PP 80 mm	BKALAA601	27,30
				27,30
2	Rúra L=250 mm Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP 60 mm	AKADAA601	6,20
			AKACAA601	7,70
			AKABAA601	10,40
			AKAAAC601	11,80
	Rúra L=250 mm Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP 80 mm	BKADAC601	2,80
			BKACAC601	4,70
			BKABAC601	8,10
			BKAAAC601	15,00
3	Krycí plech B23		AADDAA600	23,40
			BADDAA600	22,40
4	Sada k PP rúram (kryt komína pre PP rúry, 2 ks rozperný držiak, pätkové koleno s podperou)	PP 60 mm	AKFDCT001	64,40
		PP 80 mm	BKFDCT001	67,60
5	Kontrolný kus priamy	PP 60 mm	AKAMAA601	21,40
		PP 80 mm	BKAMAA601	22,90
6	Rozperný držiak pre PP rúry (sada 2 kusy)	PP 60 mm	AACSAA501	7,80
		PP 80 mm	BACSAA501	8,40
7	Nerezová komínová hlavica	60 mm	173061	15,20
		80 mm	173091	12,50

Oddelené vedenie spalín a prívodu vzduchu.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)




	POPIS		OBJ. KÓD	Cena v €
1	Rúra L=250 mm	PP 60 mm	AKADAA601	6,20
	Rúra L=500 mm		AKACAA601	7,70
	Rúra L=1000 mm		AKABAA601	10,40
	Rúra L=1950 mm		AKAAAC601	11,80
	Rúra L=250 mm	PP 80 mm	BKADAC601	2,80
	Rúra L=500 mm		BKACAC601	4,70
	Rúra L=1000 mm		BKABAC601	8,10
	Rúra L=1950 mm		BKAAAC601	15,00
2	Kolená 87°	PP 60 mm	AKAHAA601	6,30
		PP 80 mm	BKAHAC601	4,00
3	Adaptér	PP 60/100 - 2 x 60 mm	AKAYAA601	82,90
		PP 80/125 - 2 x 80 mm	BDBAAA601	56,80
4	Kontrolný T-kus	PP 60 mm	AKAMAA601	21,40
		PP 80 mm	BKAMAA601	22,90
5	Sada k PP rúram (kryt komína pre PP rúry, 2 ks rozperný držiak, pätkové koleno s podperou)	PP 60 mm	AKFDCT001	64,40
		PP 80 mm	BKFDCT001	67,60
5	Pätkové koleno 87° s podperou	PP 60 mm	AKCRAA001	15,50
		PP 80 mm	BKCRAA001	17,50
6	Rozperný držiak pre PP rúry (sada 2 kusy)	PP 60 mm	AACSAA501	7,80
		PP 80 mm	BACSAA501	8,40
7	Kryt komína	HDPE 60 mm	AACTAA501	45,00
		HDPE 80 mm	BACTAA501	46,60
8	Nerezová komínová hlavica	60 mm	173061	15,20
		80 mm	173091	12,50

Vertikálny odvod spalín a prívod vzduchu koncentrickým potrubím cez šikmú strechu. (Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)




	POPIS		OBJ. KÓD	Cena v €
1	Rúra L=250 mm	PP/Al 60/100 mm	AEADAA601	13,20
	Rúra L=500 mm		AEACAA601	14,80
	Rúra L=1000 mm		AEABAA601	23,00
	Rúra L=1950 mm		AEAAAA601	45,10
	Rúra L=250 mm	PP/Al 80/125 mm	BEADAA601	17,20
	Rúra L=500 mm		BEACAA601	22,30
	Rúra L=1000 mm		BEABAA601	34,50
	Rúra L=1950 mm		BEAAAA601	90,60
2	Prechod cez strechu kondenzačný	PP/Al 60/100 mm	ADDFAAB01	56,60
		PP/Al 80/125 mm	BDDFAAB01	63,00
3	Prechodka šikmou strechou	5°-25°	BBDGAA500	74,70
		25°-45°	BBDCAA500	51,10
		35°-55°	BBETAA500	58,50

Horizontálny odvod spalín a prívod vzduchu koncentrickým potrubím cez stenu.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)




	POPIS		OBJ. KÓD	Cena v €
1	Koleno 87°	PP/Al 60/100 mm	AEAHAAG01	20,20
		PP/Al 80/125 mm	BEAHAAG01	25,30
2	Prechod cez stenu	PP/Al 60/100 mm	ADPAAA601	37,50
		PP/Al 80/125 mm	BDCLAA601	59,60

Vertikálny odvod spalín a prívod vzduchu koncentrickým potrubím cez plochú strechu. (Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)




	POPIS		OBJ. KÓD	Cena v €
1	Kontrolný T-kus	PP/Al 60/100 mm	AEALAA601	42,90
		PP/Al 80/125 mm	BEALAA601	66,40
2	Rúra L=250 mm	PP/Al 60/100 mm	AEADAA601	13,20
	Rúra L=500 mm		AEACAA601	14,80
	Rúra L=1000 mm		AEABAA601	23,00
	Rúra L=1950 mm		AEAAAA601	45,10
	Rúra L=250 mm	PP/Al 80/125 mm	BEADAA601	17,20
	Rúra L=500 mm		BEACAA601	22,30
	Rúra L=1000 mm		BEABAA601	34,50
	Rúra L=1950 mm		BEAAAA601	90,60
3	Kolená 87°	PP/Al 60/100 mm	AEAHAA601	20,20
		PP/Al 80/125 mm	BEAHAA601	25,30
4	Prechod cez strechu kondenzačný	PP/Al 60/100 mm	ADDFAA601	56,60
		PP/Al 80/125 mm	BDDFAA601	63,00
5	Prechodka plochou strechou	Al	BBBTAA000	21,40

Združený odvod spalín - kaskáda. (Prevádzka závislá na vzduchu z miestnosti)




POPIS		OBJ. KÓD	Cena v €	
1	Zápachový uzáver	PP	0031AA000	76,30
2	Koncový kus s kontrolným otvorom a odtokom kondenzátu	PP Ø=110 mm	CKFNAA700	58,60
		PP Ø=125 mm	CZFNAA700	58,80
		PP Ø=160 mm	DKFNAA700	66,50
		PP Ø=200 mm	EKFNAA700	141,50
3	Kaskádový T-kus 45°, L = 1000 mm	PP Ø=110/80 mm	CKFLAA700	94,60
		PP Ø=125/80 mm	CZFLAA700	109,20
		PP Ø=125/110 mm	CZFMAA700	106,30
		PP Ø=160/80 mm	DKFLAA700	133,50
		PP Ø=160/110 mm	DKFMAA700	160,40
4	Spätná klapka	PP priama Ø=80 mm	BKFPAA600	114,00
		PP 90° Ø=110 mm	CKFPAA700	205,40
5	Rúra L=250 mm Rúra L=500 mm	PP Ø=80 mm	BKADAC601	2,80
		PP Ø=110 mm	CKACAA700	16,20
6	Kolená 45°	PP Ø=80 mm	BKAJAC601	4,00
		PP Ø=110 mm	CKAJAA700	12,50
7	Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP Ø=110 mm	CKACAA700	16,20
			CKABAA700	24,20
			CKAAAA700	40,30
	Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP Ø=125 mm	CZACAA700	23,80
			CZABAA700	33,70
			CZAAAA700	40,80
	Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP Ø=160 mm	DKACAA700	31,90
			DKABAA700	51,60
			DKAAAA700	70,10
	Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm	PP Ø=200 mm	EKACAA700	60,50
			EKABAA700	93,20
	8	Sada ku PP rúram (kryt komína pre PP, 2 ks rozperný držiak, pätkové koleno s podperou)	PP 110 mm	CKFDAA000
8	Pätkové koleno 87° s podperou	PP Ø=125 mm	CZCRAA000	47,60
		PP Ø=160 mm	DKCRAA000	67,60
		PP Ø=200 mm	EKCRAA000	274,90
9	Kryt komína	Kov Ø=125 mm	CZCTAA500	141,90
		Kov Ø=160 mm	DKCTAA500	125,50
		Kov Ø=200 mm	EKCTAA500	202,00
10	Rozperný držiak, sada 2 ks	PP Ø=110 mm	CKEJAA500	9,20
11	Kontrolný kus priamy	PP Ø=110 mm	CKAMAA700	26,90
		PP Ø=125 mm	CZAMAA700	63,30
		PP Ø=160 mm	DKAMAA700	72,30
		PP Ø=200 mm	EKAMAA700	148,10
12	Vzduchový filter	Ø=80 mm	DFL080KU	190,00

Združený odvod spalín - kaskáda.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)





















	POPIS		OBJ. KÓD	Cena v €
1	Zápachový uzáver	PP	0031AA000	76,30
2	Koncový kus s kontrolným otvorom a odtokom kondenzátu	PP Ø=110 mm	CKFNAA700	58,60
		PP Ø=125 mm	CZFNAA700	58,80
		PP Ø=160 mm	DKFNAA700	66,50
		PP Ø=200 mm	EKFNAA700	141,50
3	Kaskádový T-kus 45°, L = 1000 mm	PP Ø=110/80 mm	CKFLAA700	94,60
		PP Ø=125/80 mm	CZFLAA700	109,20
		PP Ø=125/110 mm	CZFMAA700	106,30
		PP Ø=160/80 mm	DKFLAA700	133,50
		PP Ø=160/110 mm	DKFMMA700	160,40
4	Spätná klapka	PP priama Ø=80 mm	BKFPAA600	114,00
		PP 90° Ø=110 mm	CKFPAA700	205,40
5	Rúra L=250 mm Rúra L=500 mm	PP Ø=80 mm	BKADAC601	2,80
		PP Ø=110 mm	CKACAA700	16,20
6	Kolená 45°	PP Ø=80 mm	BKAJAC601	4,00
		PP Ø=110 mm	CKAJAA700	12,50
7	Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP Ø=110 mm	CKACAA700	16,20
			CKABAA700	24,20
			CKAAAA700	40,30
	Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP Ø=125 mm	CZACAA700	23,80
			CZABAA700	33,70
			CZAAAA700	40,80
	Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP Ø=160 mm	DKACAA700	31,90
			DKABAA700	51,60
			DKAAAA700	70,10
	Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm	PP Ø=200 mm	EKACAA700	60,50
		EKABAA700	93,20	
8	Sada ku PP rúram (kryt komína pre PP, 2 ks rozperný držiak, pätkové koleno s podperou)	PP 110 mm	CKFDAA000	68,20
8	Pätkové koleno 87° s podperou	PP Ø=125 mm	CZCRAA000	47,60
		PP Ø=160 mm	DKCRAA000	67,60
		PP Ø=200 mm	EKCRAA000	274,90
9	Kryt komína	Kov Ø=125 mm	CZCTAA500	141,90
		Kov Ø=160 mm	DKCTAA500	125,50
		Kov Ø=200 mm	EKCTAA500	202,00
10	Rozperný držiak, sada 2 ks	PP Ø=110 mm	CKEJAA500	9,20
11	Kontrolný kus priamy	PP Ø=110 mm	CKAMAA700	26,90
		PP Ø=125 mm	CZAMAA700	63,30
		PP Ø=160 mm	DKAMAA700	72,30
		PP Ø=200 mm	EKAMAA700	148,10
12	Rúra L=500 mm	PP Ø=80 mm	BKACAC601	4,70
		PP Ø=110 mm	CKACAA700	16,20
13	Záslepka	PP Ø = 110 mm	RD1100PU	59,90
		PP Ø = 125 mm	RD1300PU	95,90
		PP Ø = 160 mm	RD1600PU	119,90
		PP Ø = 200 mm	RD2000PU	192,90


Vedenie spalín a prívodu vzduchu exteriérom pomocou koncentrického potrubia.
Združený odvod spalín (Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)

















POPIS		OBJ. KÓD	Cena v €	
1	Kontrolný T-kus	PP/Al 80/125 mm	BEALAA601	66,40
	Rúra L=250 mm		BEADAA601	17,20
2	Rúra L=500 mm	PP/Al 80/125 mm	BEACAA601	22,30
	Rúra L=1000 mm		BEABAA601	34,50
3	Adaptér interiér/exteriér	PP/Al 80/125 mm	BDJAAA501	27,00
4	Krycia stenová rozeta	PP/Al 80/125 mm	BBBNA500	14,40
5	Exteriérový koleno 87°	PP/Al 80/125 mm	BDHYAA501	35,80
6	Fixačný držiak	PP/Al 80/125 mm	BBBMAA500	11,00
	Ext. Rúra L=500 mm		BDAGAA501	31,60
7	Ext. Rúra L=1000 mm	PP/Al 80/125 mm	BDFAAA501	48,00
	Ext. Rúra L=2000 mm		BDAAEA501	97,90
8	Nasávanie vzduchu	PP/Al 80/125 mm	BDJBAA501	68,70
9	Koncový kus	PP/Al 80/125 mm	BDJCAA501	31,90















NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL/FARBA	ROZMERY				Cena bez DPH (€/ks)	
RÚRA		PP/AI	D1	D2	L1	X1		
	AEADAA601	biela	60	100	250	200	13,20	
	AEACAA601	biela	60	100	500	450	14,80	
	AEABAA601	biela	60	100	1000	950	23,00	
	AEAAAA601	biela	60	100	1950	1900	45,10	
	BEADAA601	biela	80	125	250	200	17,20	
	BEACAA601	biela	80	125	500	450	22,30	
	BEABAA601	biela	80	125	1000	950	34,50	
	BEAAAA601	biela	80	125	1950	1900	90,60	
		PP/AI	D1	D2	L1	X1		
	CTADAA600	biela	100	150	250	194	39,10	
	CTACAA600	biela	100	150	500	450	47,40	
	CTABAA600	biela	100	150	1000	944	54,70	
	CTAAAA600	biela	100	150	1950	1890	102,90	
	CDADAA600	biela	110	150	250		42,20	
	CDACAA600	biela	110	150	500		45,50	
	CDABAA600	biela	110	150	1000		67,00	
	CDAAAA600	biela	110	150	1950		120,60	
	CNADAA600	biela	110	160	250	200	42,20	
	CNACAA600	biela	110	160	500	450	41,70	
	CNABAA600	biela	110	160	1000	950	61,50	
CNAAAA600	biela	110	160	1950	1900	120,60		
KOLENO 87°		PP/AI	D1	D2	L1	L2	X1	
	AEHAA601	biela	60	100	110	120	70	20,20
	BEHAA601	biela	80	125	120	130	80	25,30
		PP/AI	D1	D2	L1	L2	X1	
	CTAHAA600	biela	100	150	145	130	90	52,60
	CDAHAA600	biela	110	150				61,50
	CNAHAA600	biela	110	160	230	184	171	61,50
KOLENO 45°		PP/AI	D1	D2	L1	L2	X1	
	AEJAA601	biela	60	100	80	70	20	18,90
	BEJAA601	biela	80	125	90	90	40	24,70
		PP/AI	D1	D2	L1	L2	X1	
	CTAJAA600	biela	100	150	120	110	65	54,50
	CDAJAA600	biela	110	150				62,10
	CNAJAA600	biela	110	160	120	110	70	62,10
KOLENO 30°		PP/AI	D1	D2				
	ADDAAA601	biela	60	100				41,30
	BEDAAA601	biela	80	125				45,10
	CTDAAA600	biela	100	150				88,70
		PP/AI	D1	D2				
	ADDBAA601	biela	60	100				43,60
	BEDBAA601	biela	80	125				55,80
	CTDBAA600	biela	100	150				88,70
		PP/AI	D1	D2				

NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL	ROZMERY					Cena bez DPH (€/ks)	
KONTROLNÉ KOLENO 87°									
 	AECNAA601	biela	60	100	120	110	70	41,00	
	BECNAA601	biela	80	125	130	120	80	46,00	
		PP/AI							
	CTCNAA600	biela	100	150				104,20	
	CWCNAA600	biela	100	150	145	130	90	110,20	
PÄTKOVÉ KOLENO									
 	CTCRAA600	biela	100	150	145	130	260	350	98,00
KONTROLNÝ KUS PRIAMY									
 	AEAMAA601	biela	60	100	250	100	120	200	40,60
	BEAMAA601	biela	80	125	270	120	130	220	47,60
		PP/AI							
	CTAMAA600	biela	100	150	270	140	115	220	100,10
	CDAMAA600	biela	110	150					98,90
CNAMAA600	biela	110	160	303	140	140	244	90,70	
KONTROLNÝ T - KUS									
 	AEALAA601	biela	60	100	250	100	120	200	42,90
	BEALAA601	biela	80	125	270	120	130	220	66,40
	CTALAA600	biela	100	150	270	140	115	220	126,20
	CDALAA600	biela	110	150					137,30
	CNALAA600	biela	110	160	294	143	132	244	137,30
ODTOK KONDENZÁTU									
 	AEANAA601	biela	60	100	175	125	80	60,10	
	BEANAA601	biela	80	125	160	110	65	39,80	
	CDANAA600	biela	110	150				84,90	
	CNANAA600	biela	110	160	150	100	55	84,90	
MERACÍ BOD									
 	AEARAA601	biela	60	100	175	125	80	38,70	
	BEARAA601	biela	80	125	160	110	55	48,90	
	CDARAA600	biela	110	150				56,50	
	CNARAA600	biela	110	160	175	125	80	56,50	
ODVOD KONDENZÁTU ZO VZDUCHOVEJ RÚRY									
	0219AA600		80	125					59,00





NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES		OBJ. KÓD	MATERIÁL	ROZMERY						Cena bez DPH (€/ks)	
REDUKCIA			PP/AI	D1	D2	D3	D4	L1	X1		
		BEAWAA601	biela	60	80	100	125	175	125	41,00	
		CTAXAA600	biela (X7)	80	100	125	150				60,80
		CDAXAA600	biela	80	100	125	150				79,60
		CNDKAA600	biela	110	110	150	160	175	125		94,80
		CNDZAA600	biela	100	110	150	160				94,80
		0082AA601	opačná redukcia - zúženie	80	125	60	100				50,80
CTHTAA600		100	150	80	125				57,20		
NASTAVITELNÁ RÚRA			PP/AI	D1	D2	L1	X1	X2			
		AEAKAA601	biela	60	100	255	40	205-50		33,90	
		BEAKAA601	biela	80	125	255	40	205-50		48,50	
		CTAKAA600	biela	100	150	255	50			64,70	
		CDAKAA600	biela	110	150					63,30	
		CNCJAA600	biela	110	160	275	85	225-50		63,30	
PROTIPOŽIARNY PRESTUP CEZ STENU			PP/AI	D1	D2						
		AJMFAA600	biela	60	100					196,90	
PRECHOD CEZ STENU - KONDENZAČNÝ			PP/AI	D1	D2	L					
		ADPAAA601	biela	60	100	800				37,50	
		BDCLAA601	biela	80	125	800				59,60	
		CTBKAA600	biela	100	150	800				149,20	
		CDBKAA600	biela	110	150	800				125,10	
		CNBKAA600	biela	110	160	800				126,00	
PRECHOD CEZ STENU KONDENZAČNÝ TELESKOPICKÝ L 300-460 MM			PPs/PVC	D1	D2	X1	L1				
		AJCYAA601	biela	60	100	300-460	417		58,10		
PRECHOD CEZ STENU Ø60/100 KONDENZAČNÝ TELESKOPICKÝ L 460-620 MM			PPs/PVC	D1	D2	X1	L1				
		AJPJAA601	biela	60	100	460-620	777		58,20		
PRECHOD CEZ STENU KONDENZAČNÝ PEVNÁ DĹŽKA L 1000 MM			PPs/PVC	D1	D2	X1	L1				
		AJPKAA601	biela	60	100	1000	1120		53,00		

NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL	ROZMERY				Cena bez DPH (€/ks)
PP PEVNÁ SADA		HDPE					
Kryt komína pre PP rúry Rozperný držiak 2 ks Šachtové koleno 87°		AKFDCT001	čierna	60			64,40
		BKFDCT001	čierna	80			67,60
		CKFDAA000	čierna	110			68,20
RÚRA		PP	D	L1	L2	X	
	AKADAA601	biela - UV Stabil	60	250	74	194	6,20
	AKACAA601	biela - UV Stabil	60	500	74	444	7,70
	AKABAA601	biela - UV Stabil	60	1000	74	944	10,40
	AKAAAC601	bez obalu	60	1950	74	1894	11,80
	AKACAB501	čierna - UV Stabil	60	500	74	444	10,60
	AKABAB501	čierna - UV Stabil	60	1000	74	944	14,00
	BKADAA601	biela - UV Stabil	80	250	93	194	6,30
	BKADAC601	bez obalu	80	250	93	194	2,80
	BKACAA601	biela - UV Stabil	80	500	93	444	9,00
	BKACAC601	bez obalu	80	500	93	444	4,70
	BKABAC601	bez obalu	80	1000	93	944	8,10
	BKAAAC601	bez obalu	80	1950	93	1894	15,00
	BKACAB501	čierna - UV Stabil	80	500	93	444	13,00
	BKABAB501	čierna - UV Stabil	80	1000	93	944	16,00
	CLADAA600	biela	100	245		185	14,30
	CLACAA600	biela	100	495		440	15,90
	CLABAA600	biela	100	995		940	22,30
	CLAAAA600	biela	100	1945		1890	40,40
	CKACAA700	sivá	110	500	125	444	16,20
	CKABAA700	sivá	110	1000	125	944	24,20
	CKAAAA700	sivá	110	1950	125	1894	40,30
	CZACAA700	sivá	125	500		444	23,80
	CZABAA700	sivá	125	1000		944	33,70
	CZAAAA700	sivá	125	1950		1894	40,80
	DKACAA700	sivá	160	500		444	31,90
	DKABAA700	sivá	160	1000		944	51,60
	DKAAAA700	sivá	160	1950		1894	70,10
	EKACAA700	sivá	200	500		444	60,50
	EKABAA700	sivá	200	1000		944	93,20
	FKACAA700	sivá	250	500		444	166,60
FKABAA700	sivá	250	1000		944	237,30	
FKAAAA700	sivá	250	1950		1894	365,40	
KOLENO 87°		PP	D1	L1	L2	X1	
	AKAHAA601	biela - UV Stabil	60	120	110	65	6,30
	AKAHAB501	čierna - UV Stabil	60	120	110	65	13,20
	BKAHAA601	biela - UV Stabil	80	120	120	77,5	7,20
	BKAHAC601	bez obalu	80	120	120	77,5	4,00
	BKAHAB501	čierna - UV Stabil	80	120	120	77,5	14,00
	CLAHAA600	biela	100	145	130	90	18,10
	CKAHAA700	sivá	110	120	120	80	16,50
	CZAHAA700	sivá	125				30,30
	DKAHAA700	sivá	160				46,20
	EKAHAA700	sivá	200				149,80
	FKAHAA700	sivá	250				370,80

NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL	ROZMERY				Cena bez DPH (€/ks)		
KOLENO 45°									
 	AKAJAA601	biela - UV Stabil	60	95	70	25	6,90		
	AKAJAB501	čierna - UV Stabil	60	95	70	25	13,50		
	BKAJAA601	biela - UV Stabil	80	110	90	35	7,20		
	BKAJAC601	bez obalu	80	110	90	35	4,00		
	BKAJAB501	čierna - UV Stabil	80	110	90	35	13,50		
	CLAJAA600	biela	100	120	110	65	16,70		
	CKAJAA700	sivá	110	110	90	35	12,50		
	CZAJAA700	sivá	125				28,50		
	DKAJAA700	sivá	160				35,60		
	EKAJAA700	sivá	200				104,80		
FKAJAA700	sivá	250				261,80			
PÄTKOVÉ KOLENO 87°									
 	AKCRAA001	biela - UV Stabil	60	148	180	350	110	65	15,50
	BKCRAA001	biela - UV Stabil	80	169	210	350	120	75	17,50
	CLCRAA000	biela	100	145	130	250	90		35,50
	CKCRAA000	sivá	110	175	230	350	110	70	28,70
	CZCRAA000	sivá	125						47,60
	DKCRAA000	sivá	160						67,60
	EKCRAA000	sivá	200						274,90
	FKGNAA700	koleno bez pod.-sivá	250						460,00
	FKGDAA700	podpera pre koleno	250						91,60
	SKRÁTENÉ PÄTKOVÉ KOLENO								
	BKPHAK601	biela	80						37,10
KONTROLNÝ T - KUS									
 	AKALAA601	biela - UV Stabil	60	235	100	105	180	24,10	
	BKALAA601	biela - UV Stabil	80	255	120	115	200	27,30	
	0077AA600	biela	80	s odvodom kondenzátu na čiapke				46,70	
	CLALAA600	biela	100	255	140		170	26,30	
KONTROLNÝ KUS PRIAMY									
 	AKAMAA601	biela - UV Stabil	60	250	50	120	195	21,40	
	BKAMAA601	biela - UV Stabil	80	270	60	130	210	22,90	
	CLAMAA600	biea	100	270		110	270	22,20	
	CKAMAA700	sivá	110	275	80	135	220	26,90	
	CZAMAA700	sivá	125					63,30	
	DKAMAA700	sivá	160					72,30	
	EKAMAA700	sivá	200					148,10	
FKAMAA700	sivá	250					329,30		
KONTROLNÉ KOLENO 90°									
 	CLCNAA600	biela	100					17,30	
	CKCNAA700	sivá	110					49,60	
	CZCNAA700	sivá	125					67,90	
	DKCNAA700	sivá	160					77,40	
	EKCNAA700	sivá	200					228,40	
	FKCNAA700	sivá	250					496,40	






NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL	ROZMERY				Cena bez DPH (€/ks)		
ODTOK KONDENZÁTU		PP	D	L1	X1	X2			
		AKANAA601 BKANAA601 CKANAA700 CZANAA700 DKANAA700 EKANAA700	biela - UV Stabil biela - UV Stabil sivá sivá sivá sivá	60 80 110 125 160 200	150 150 200	90 105,5 145,5 105	55 65	36,60 31,70 46,50 82,70 62,20 144,40	
MERACÍ BOD		PP	D						
		AKARAA601 BKARAA601 CKARAA700 CZARAA700 DKARAA700 EKARAA700	biela - UV Stabil biela - UV Stabil sivá sivá sivá sivá	60 80 110 125 160 200					19,30 21,60 23,20 63,40 48,90 123,20
NASTAVITELNÁ RÚRA		PP	D	nastaviteľná dĺžka					
		AKAKAA601 BKAKAA601 CLAKAA600	biela - UV Stabil biela - UV Stabil biela	60 80 100	65-210 60-210			21,70 19,10 52,30	
REDUKCIA		PP	D1	D2	L1	X1			
		BKASAA601 AKHAA601 CLATAA600 CKHAA600 CKFAA700 CZENAA700 DKFHAA700	biela - UV Stabil biela - UV Stabil biela sivá sivá sivá sivá	60 80 80 110 100 110 150	80 60 100 80	135 opačná redukcia - zúženie opačná redukcia - zúženie	80	13,00 22,20 49,40 24,90 18,30 68,50 45,50	
REDUKCIA - EXCENTRICKÁ		PP	D1	D2					
		BKENAA601 CLENAA600 DKENAA700 DKHAA700 CKATAA700 DKATAA700 EKENAA700 FKENAA700	biela - UV Stabil biela - UV Stabil sivá sivá sivá sivá sivá sivá	60 80 110 160 80 125 160 200 250	80 100 160 125 110 160 200	opačná redukcia - zúženie		19,60 35,00 108,70 52,70 29,00 47,30 130,00 285,90	
PRECHOD STENOU - NASÁVANIE VZDUCHU		PP	D	L					
		AKBFAA501 BKBFAA501	čierna čierna	60 80	914 914				40,30 42,70
PRECHOD STENOU - ODVOD SPALÍN		PP	D	L					
		AKBGAA501 BKBGAA501	čierna čierna	60 80	994 994				41,70 47,60

NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL	ROZMERY						Cena bez DPH (€/ks)		
PRECHOD CEZ STRECHU - KONDENZAČNÝ											
		PP/AI	D1	D2	D3	L1	L2	X1			
	ADDFAA01	čierna	60	100	141,5	1151	243	608		56,60	
	ADDFAAE01	červená	60	100	141,5	1151	243	608		56,60	
	BDDFAA01	čierna	80	125	141,5	1158	250	608		63,00	
	BDDFAAE01	červená	80	125	141,5	1158	250	608		63,00	
	CTBXAA500	čierna	100	150		1195		410		210,30	
	CDBXAA500	dlhé prev.-čierna	110	150	176	1195		420		162,60	
	CDBXAA300	dlhé prev.-červená	110	150	176	1195		420		162,60	
	CDCBAA500	krátke prev.-čierna	110	150	176					162,60	
	CDCBAA300	krátke prev.-červená	110	150	176					162,60	
	CNBXAA500	čierna	110	160		1195		410		172,80	
	CNBXAA300	červená	110	160		1195		410		172,80	
PREDĽŽENIE PRECHODU CEZ STRECHU											
		PP/AI	D1	D2	L1	X					
	ADDWAAB01	čierna	60	100	500	450				42,20	
	ADDWAAE01	červená	60	100	500	450				42,20	
	ADDXAAB01	čierna	60	100	1000	950				86,70	
	ADDXAAE01	červená	60	100	1000	950				86,70	
	BDDWAAB01	čierna	80	125	500	450				48,70	
	BDDWAAE01	červená	80	125	500	450				48,70	
	BDDXAAB01	čierna	80	125	1000	950				82,30	
	BDDXAAE01	červená	80	125	1000	950				82,30	
PRECHODKA PLOCHOU STRECHOU											
		AI	D1	D2	L	X					
	BBBTAA000	Ø60/100 a 80/125	125	450	100	55				21,40	
	CBBTAA000	Ø110/150	150		150					30,20	
PRECHODKA STRECHOU PRE MALÉ SKLONY											
		AI	D								
	232000	Ø60/100 a 80/125	125							74,60	
PRECHODKA ŠIKMOU STRECHOU											
			α								
	BBDGAA500	čierna	5°-25°			Ø 60/100 a 80/125				74,70	
	BBDGAA300	červená	5°-25°			Ø 60/100 a 80/125				74,70	
	BBDCAA500	čierna	25°-45°			Ø 60/100 a 80/125				51,10	
	BBDCAA300	červená	25°-45°			Ø 60/100 a 80/125				51,10	
	BBETAA500	čierna	35°-55°			Ø 60/100 a 80/125				58,50	
	BBETAA300	červená	35°-55°			Ø 60/100 a 80/125				58,50	
	CBCGAA500	čierna	25°-45°			Ø 110/150				82,00	
	CBCGAA300	červená	25°-45°			Ø 110/150				82,00	
KRYT KOMÍNA PRE KONDENZAČNÉ KOTLY											
		HDPE	D1	L1	L2	L3	L4				
	AACTAA501	čierna	60	200	145	350	200			45,00	
	BACTAA501	čierna	80	200	145	350	200			46,60	
	CACTAA500	čierna	110	200	145	350	200			62,00	
		Metal									
	CZCTAA500	čierna	125							141,90	
	DKCTAA500	čierna	160							125,50	
	EKCTAA500	čierna	200							202,00	
	FKDJAA000	čierna	250							465,10	








NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL	ROZMERY			Cena bez DPH (€/ks)	
SADA KU FLEXI POTRUBIU		HDPE	D				
Kryt komína pre flexi potrubie Rozperný držiak pre flexi potr. 5 ks Šachtové koleno 87° Flexi adaptér pre šachtové koleno		ARFYCT001	čierna	60		120,10	
		BRFYAA001	čierna	80		125,40	
		CRFYAA001	čierna	110		149,50	
							
FLEXIBILNÉ POTRUBIE		PP	D	L			
 	AREDA601	biela	60	25 m		380,20	
	ARECA601	biela	60	12,5 m		189,90	
	BRERA601	biela	80	80 m		1 004,00	
	BREEA601	biela	80	50 m		801,60	
	BREDA601	biela	80	25 m		400,80	
	BRECA601	biela	80	12,5 m		201,00	
	CREDA601	biela	110	25 m		530,60	
	CRECA601	biela	110	15 m		318,60	
FLEXI ROZPERNÝ DRŽIAK 5 KS		PP	D1	D2	L2		
 	AREJAA501	čierna	60	45	400	28,30	
	BREJAA501	čierna	80	45	400	23,40	
	CREJAA501	čierna	110	45	400	38,90	
SPOJKA PRE FLEXI POTRUBIE FLEXI - FLEXI		PP	D	L1	X1		
 	ARFTAA601	biela	60	140	70	38,20	
	BRFTAA601	biela	80	140	70	38,50	
	CRFTAA600	biela	110	140	70	52,30	
FLEXI - PEVNÉ UKONČENIE - OBJÍMKA		PP	D	L1	X1		
 	ARFWAA601	biela	60	110	50	42,10	
	BRFWAA601	biela	80	110	50	40,30	
	CRFWAA600	biela	110	110	50	39,90	
FLEXI - PEVNÉ UKONČENIE - OBJÍMKA S UKOTVENÍM		metal	D				
 Ukotvenie o vrchnú plochu telesa komína	ARJDAA001	metal	60			81,90	
	BRJDAA001	metal	80			85,30	
FLEXI - PEVNÉ UKONČENIE NÁTRUBOK		PP	D	L1	X1	D-flexi	
 	ARFZAA601	biela	60	100	60		31,60
	BRFZAA601	biela	80	100	60		26,60
	CLHWAA601	biela	100	100	60		54,90
	CRFZAA601	biela	110	100	60		31,90
	0139AA601	biela	80			60	24,40
FLEXI PÄTKOVÉ KOLENO		PP					
 	ARGNAA601	biela	60			26,30	
	BRGNAA601	biela	80			25,50	











NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL	ROZMERY					Cena bez DPH (€/ks)
FLEXI SKRÁTENÉ PÄTKOVÉ KOLENO		PP	D					
	BRPHAA601	biela	80					48,80
KONTROLNÝ KUS PRE FLEXI POTRUBIE		PP	D	L1	X1			
	ARFXAA601	biela	60	315	240			80,00
	BRFXAA601	biela	80	335	240			86,50
	CRFXAA601	biela	110	340	260			101,90
HDPE KRYT KOMÍNA PRE FLEXI POTRUBIE PRE MUROVANÝ KOMÍN		HDPE	D	L1	L2	L3	L4	
	ARGWAA501	čierna	60	280	120	350	245	73,50
	BRGWAA501	čierna	80	280	120	350	245	45,00
	CRCTAA501	čierna	110	370	145	350		62,00
								
HDPE KRYT KOMÍNA PRE FLEXI POTRUBIE PRE KAMENINOVÝ KOMÍN		HDPE	D	D2	L1			
	ARGKAA501	čierna	60	245	230			85,10
	BRGKAA501	čierna	80	24	230			71,00
SADA PRE FLEXI POTRUBIE PRE MUROVANÝ KOMÍN		HDPE	D					
Kryt komína pre flexi potrubie Rozperný držiak pre flexi potr. 2 ks Šachtové koleno 87°	ARGSAA001	čierna	60					124,70
	BRGSAA001	čierna	80					127,80
SADA PRE FLEXI POTRUBIE FLEXI SET (C9, KONCENTRICKÉ)		HDPE	D	D-flexi				
Kryt komína pre flexi potrubie Rozperný držiak pre flexi 5 ks Stenové prekrytie C9	0002CT001	čierna	60/100	80				142,00
	0001CT001	čierna	80/125	80				142,00
	0006CT001	čierna	60/100	80 s predĺženým kolenom				142,00
	0005CT001	čierna	80/125	80 s predĺženým kolenom				142,00
SADA PRE FLEXI POTRUBIE FLEXI SET (B2, RIGID)								
Kryt komína pre flexi potrubie Rozperný držiak pre flexi 5 ks Stenové prekrytie B2	0003CT001	čierna	80	80				142,00
								

NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL	ROZMERY					Cena bez DPH (€/ks)
PPS STENOVÉ PREKRYTIE C9 S INTEGROVANÝM KOLENOM (NOVÝ SYSTÉM)								
		PP/AI	D1	D2	L1	L2	D-flexi	
	ARGHAA601	biela	60	100	250	200	60	80,10
	BRGHAA601	biela	80	125	250	200	80	79,80
	0150AA601	biela-predĺžená verz.	60	100	250	300	60	104,60
	0151AA601	biela-predĺžená verz.	60	100	250	300	80	114,70
	0113AA601	biela-predĺžená verz.	80	125	250	300	80	121,80
PP STENOVÉ PREKRYTIE C9 S INTEGROVANÝM KOLENOM 93°								
		PP	D1	D2	L1	L2	D-flexi	
	ARMPAA601	biela	60	100	250	200	60	88,40
PPS STENOVÉ PREKRYTIE B2 S INTEGROVANÝM KOLENOM (NOVÝ SYSTÉM)								
		PP	D1		L1	L2	D-flexi	
	ARGGAA601	biela	60				60	80,10
	0141AA601	biela	80				60	80,10
	0110AA600	biela	60				80	98,40
	BRGGAA601	biela	80		250	250	80	79,80
PPS STENOVÉ PREKRYTIE B3 S INTEGROVANÝM KOLENOM (NOVÝ SYSTÉM)								
		PP/AI	D1	D2	L1	L2		
	ARGJAA601	biela	60	100	250	300		129,80
	BRGJAA601	biela	80	125	250	300		106,80
PROTIPOŽIARNE PP STENOVÉ PREKRYTIE C9 S INTEGROVANÝM KOLENOM 45°								
		PP	D1	D2			D-flexi	
	ARMGAA601		60	100			60	210,50
	BRMGAA601		80	125			80	227,00
PROTIPOŽIARNE PP STENOVÉ PREKRYTIE C9 S INTEGROVANÝM KOLENOM 87°								
		PP						
	ARMHAA601		60	100			60	215,20
	BRMHAA601		80	125			80	236,50
PPS STROPNÉ PREKRYTIE C9 S INTEGROVANÝM ADAPTÉROM (NOVÝ SYSTÉM)								
		PP/AI	D1	D2	L1	L2	X1	
	BRGAA601	biela	80	125	155	250	60	112,60
PPS STROPNÉ PREKRYTIE C9 TELESKOPICKÉ S INTEGROVANÝM ADAPTÉROM (NOVÝ SYSTÉM)								
		PP/AI	D1		L1	L2	X1	
	BRGTAA601	biela	80		355	250	50	128,50
INŠTALAČNÁ POMÔCKA PRE FLEXI								
			D					
	AREKAA001		60					50,10
	BREKAA001		80					53,40
	CREKAA001		110					72,50
LANO PRE INŠTALÁCIU FLEXI POTRUBIA								
	AREPAA001							70,90

NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL	ROZMERY			Cena bez DPH (€/ks)
KASKÁDOVÝ T - KUS 45°		PP	D1	D2	L	
	CKFLAA700	sivá	110	80	1000	94,60
	CZFLAA700	sivá	125	80	1000	109,20
	CZFMAA700	sivá	125	110	1000	106,30
	DKFLAA700	sivá	160	80	1000	133,50
	DKFMAA700	sivá	160	110	1000	160,40
	EKFMAA700	sivá	200	110	1000	185,50
	FKFMAA700	sivá	250	110	675	318,80
PPS ČIAPKA S KONTROLNÝM OTVOROM + ODTOKOM KONDENZÁTU Ø32 MM		PP	D			
	CKFNAA700	sivá	110			58,60
	CZFNAA700	sivá	125			58,80
	DKFNAA700	sivá	160			66,50
	EKFNA700	sivá	200			141,50
	FKFNAA700	sivá	250			441,50
SPÄTNÁ KLAPKA		PP	D	α		
	BKFPAA600	biela	80	0° - priama		114,00
	CKFPAA700	sivá	110	87°		205,40
ZÁPACHOVÝ UZÁVER Ø 32 MM S VÝŠKOU HLADINY VODY 150 MM + FLEXI HADICA Ø 21/25 MM		PP	D			
	0031AA000	sivá	32			76,30
ZÁSLEPKA		PP	D			
	RD1100PU	sivá	110			59,90
	RD1300PU	sivá	125			95,90
	RD1600PU	sivá	160			119,90
	RD2000PU	sivá	200			192,90

NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL	ROZMERY			Cena bez DPH (€/ks)
EXTERIÉROVÁ RÚRA						
		PP/Al	D1	D2	L1	
	BDAGAA501	čierna	80	125	500	31,60
	BDAFAA501	čierna	80	125	1000	48,00
	BDAEAA501	čierna	80	125	2000	97,90
EXTERIÉROVÉ KOLENO 45°						
		PP/Al	D1	D2		
	BDHZA501	čierna	80	125		39,90
EXTERIÉROVÉ KOLENO 90°						
		PP/Al	D1	D2		
	BDHYAA501	čierna	80	125		35,80
ADAPTÉR INTERIÉR/EXTERIÉR						
		PP/Al	D1	D2		
	BDJAAA501	čierna	80	125		27,00
EXTERIÉROVÉ PREDĹŽENIE S NASÁVANÍM VZDUCHU						
		PP/Al	D1	D2		
	BDJBAA501	čierna biela	80 100	125 150		68,70 83,40
KONCOVÝ KUS (BEZ NASÁVANIA VZDUCHU) PRE EXTERIÉROVÉ VEDENIE						
		PP/Al	D1	D2		
	BDJCAA501	čierna biela	80 100	125 150		31,90 30,06
FIXAČNÝ DRŽIAK PRE EXTERIÉROVÉ VEDENIE						
		METAL	D			
	BBBMAA500	čierna	125			11,00
KRYCIA ROZETA NA STENU PRE EXTERIÉROVÉ VEDENIE						
		METAL	D			
	BBBNAA500	čierna	125			14,40

NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL	ROZMERY			Cena bez DPH (€/ks)
FIXAČNÝ DRŽIAK PRE AL RÚRY						
		Al	D	L		
	AABMAA000	hliník	59	100		9,50
	AABMAA600	biela	59	100		9,50
	BABMAA000	hliník	79	100		9,50
	BABMAA600	biela	79	100		9,50
	CABMAA000	hliník	100	100		9,30
	CABMAA600	biela	100	100		9,30
	BBBMAA600	biela	125	100		11,00
	CNBMAA600	biela	160	100		24,20
	CBBMAA600	biela	150	100		24,20
FIXAČNÝ DRŽIAK PRE PP RÚRY						
		Pre PP	D1			
	AKBMAA000	hliník	60			21,70
	BKBMAA000	hliník	80			24,20
	CLBMAA000	hliník	100			32,30
	CKBMAA000	hliník	110			25,80
	CZBMAA000	hliník	125			31,60
	DKBMAA000	hliník	160			39,30
	EKBMAA000	hliník	200			38,50
	FKBMAA000	hliník	250			42,10
STENOVÁ ROZETA 2 KS						
		Al	D1	D2	L	
	ABBNA600	biela	102	194	18	11,90
	BBBNA600	biela	127	230	18	12,10
	CBBNA600	biela	150			13,60
	CNBNA600	biela	160			13,40
ROZPERNÝ DRŽIAK SADA 2 KS						
		PP	D1	L1	L2	
	AACSAA501	čierna	60	45	400	7,80
	BACSAA501	čierna	80	45	400	8,40
	CACSAA500	čierna	100	45	400	11,00
	CKEJAA500	čierna	110	45	400	9,20
	CZEJAA500	čierna	125	45	400	12,00
	DKEJAA500	čierna	160	45	400	14,40
ROZPERNÝ DRŽIAK 1 KS						
		PP	D1	L1	L2	
	EKEJAA000	čierna	200	45	400	46,50
	FKEJAA000	metal	250			47,00
NEREZOVÁ KOMÍNOVÁ HLAVICA						
		FARBA	D1	L1	X1	
	173061	nerez	50-70	120	47	15,20
	173091	nerez	80-100	125	47	12,50
	173121	nerez	110-130	130	60	21,00
KRYCÍ PLECH B23						
		FARBA	D1	L1		
	AADDA600	biela	60	250		23,40
	BADDA600	biela	80	250		22,40
	CADDA600	biela	110	250		32,80
	0152AA600	biela	60	350		32,80
	0153AA600	biela	80	350		32,80

NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL	ROZMERY				Cena bez DPH (€/ks)	
KRYCÍ PLECH C33 KONCENTRICKÝ		FARBA	D1					
		ABDDAA600	biela	100				21,10
		BBDDAA600	biela	125				21,00
		CBDDAA600	biela	150				21,70
KRYCÍ PLECH B23 KONCENTRICKÝ		FARBA	D1	D2				
		ABDEAA600	biela	60	100			21,40
		BBDEAA600	biela	80	125			43,80
		CBDEAA600	biela	100	150			45,90
ADAPTÉR		FARBA	D1	D2	D3	D4		
		AKAYAA601	biela	60	60	60	100	82,90
		BDBAAA601	biela	80	80	80	125	56,80
		CKFFAA600	biela	110	110	110	150	83,50
ADAPTÉR - REDUKOVANÝ		FARBA	D1	D2	D3	D4		
		BKFCAA601	biela	60	80	80	100	60,40
ADAPTÉR		FARBA	D1	D2	D3	D4		
		ADAZAA601		60	60	60	100	63,50
		BDBBAA601	biela	80	80	80	125	49,70
		CWBDA600	biela	100	100	100	150	86,70
		CKFJAA600	biela	110	110	110	150	92,40

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH



č. DP1/A



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Kominový systém Cox Geelen s pevným PP vedením
EN14471:2013 + A1: 2015

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 0.1 T120 H1 O W2 O20 LE E U | (Jednotenný čierny alebo biely PP, vnútorná a vonkajšia inštalácia) |
| 0.2 T120 H1 O W2 O00 LE E U0 | (koncentrický s tesneniami a čierny alebo biely PP, vnútorná a vonkajšia inštalácia, kovová vonkajšia rúra) |
| 0.3 T120 H1 O W2 O00 LE E U0 | (koncentrický s plastovou spojovacou jednotkou a čiernym alebo bielym PP, vnútorná alebo vonkajšia inštalácia, kovová vonkajšia rúra) |
| 0.4 T120 H1 O W2 O00 LE E U1 | (koncentrický s plastovou spojovacou jednotkou a čiernym alebo bielym PP, vnútorná inštalácia, kovová vonkajšia rúra) |
| 0.5 T120 H1 O W2 O00 LE E U0 | Jednotenné biele PP, inštalácia vo vetranej šachte, pre viac ako jeden spotrebiteľ v závislosti od národných protipožiarňých predpisov. |

Zamýšľané použitie/použitia:

Odvádza spalinu od spotrebiteľa do vonkajšej atmosféry. Privádza vzduch pre spaľovanie na potrebné miesto.

Výrobca:

Cox Geelen
Emmastraat 92
P.O.Box 8
8248 HZ Eijsden
The Netherlands

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 2+, Systém 3 a Systém 4

Harmonizovaná norma:

EN14471:2013 + A1:2015

First issue date: 2016-10-12

DoP DP1/A v01-SK - P.10



Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Notifikovaný certifikačný orgán pre kontrolu výroby TÜV č. 0036 vykonal počítačnú inspekciu výrobného závodu a kontrolu vnútropodnikovej výroby a nepretržitý dohľad, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydal osvedčenie o stálosti zhody vnútropodnikovej kontroly výroby.

Deklarované parametre:

Odolnosť v tlaku (maximálna výška)	System 0.1, 0.2, 0.3, 0.4: 50m System 0.5: 30m
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom (voľne stojaca výška nad poslednou podporou)	System 0.1 and 0.2: 1m System 0.3 and 0.4: 0,5m System 0.5: NPD
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom (maximálna dĺžka medzi podporami)	System 0.1, 0.2, 0.3: 2m System 0.4: NPD System 0.5: NPD
Požiarne odolnosť (teplotná trieda, trieda odolnosti voči vyhoreniu spalin, vzdialenosť od horľavých materiálov, reakcia na oheň, trieda vonkajšej steny, spôsob skúšania)	O
Plynutosť	H1
Tepelný odpor (m ² K/W)	R00
Tepelná výhrevnosť (teplotná trieda)	T120
Rozmery (v mm)	System 0.1 60, 80, 100 0.2 60/100, 80/125, 100/150 0.3 80/100, 80/125, 100/150 0.4 60/100 0.5 130
Tlaková strata kominových častí (r = myslí sa hodnota drsnosti vnútornej steny)	Podľa EN 13384-1
Tlaková strata kominových fittingov (ζ = koeficient odporu voči prúdeniu)	Podľa EN 13384-1

First issue date: 2016-10-12

DoP DP1/A v01-SK - P.20



Tlaková strata koncových prvkov (ZF = koeficient odporu voči prúdeniu pre vedenie spalin) (ZA = koeficient odporu voči prúdeniu pre vedenie vzduchu)	Špecifické vlastnosti produktu
Pevnosť v tahu pri ohybe (reálna dĺžka bočného posunu)	System 0.1, 0.2, 0.3, 0.4: 1000 mm System 0.5: NPD
Pevnosť v tahu pri ohybe (maximálny sklon)	87°
Odolnosť voči chemikáliám (trieda odolnosti ku kondenzátom)	W
Odolnosť voči chemikáliám (Trieda odolnosti voči korozií)	2
Odolnosť voči UV žiareniu (Trieda umiestnenia)	LE
Reakcia na oheň	E
Odpor voči zamrznutiu / topeniu	áno
Nebezpečné súčasti	Deklarované súčasti
Iné vlastnosti	
Charakteristiky smeru vetra koncových kusov	Strešné ukončenie: Typ III A30 Kryt kominá: Typ III A30
odpor voči vnikaniu dažďovej vody do koncových kusov	Strešné ukončenie 60/100: overené Strešné ukončenie 80/120: overené Strešné ukončenie 100/150: hodnota nie je stanovená
Odolnosť voči vzniku ľadu na koncových kusoch	overené

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene výrobcu:

Roger Lippertz
Výkonný riaditeľ

Eijsden, 10.05.2016

First issue date: 2016-10-12

DoP DP1/A v01-SK - P.30



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH



č. DP1/B



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Systém Cox Geelen s pružným PP vedením

T120 H1 O W2 060 LE E (Jednotenné PP, pružné, biele, inštalácia v prevetrávanej šachte)
U0

Zamýšľané použitie/použitia:

Výrobky používané pre odvod spalin od spotrebiča do vonkajšej atmosféry a prívod vzduchu pre spalovanie.

Výrobca:

Cox Geelen
Emmastraat 92
P.O.Box 6
6245 HZ Eijsden
The Netherlands

Systém(-y) posudzovania a overovania neimennosti parametrov:

Systém 2*, Systém 3 a Systém 4

Harmonizovaná norma:

EN14471:2013 + A1:2015

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

TÜV No. 0036

Deklarované parametre:

Odolnosť v tlaku (maximálna výška)	Systém 1.1: 30 m
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom (voľne stojaca výška nad poslednou podporou)	Systém 1.1: Hodnota nie je stanovená
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom (maximálna dĺžka medzi podporami)	Systém 1.1: Hodnota nie je stanovená

First issue date: 2017-07-04

DoP DP1/B v01-SK - P.10



Požiarna odolnosť (teplotná trieda, trieda odolnosti voči vyhoreniu spalin, vzdialenosť od horľavých materiálov, reakcia na oheň, trieda vonkajšej steny, spôsob skúšania)	0
Plynutosť	H1
Tepelný odpor (m ² K/W)	R00
Tepelná výhrevnosť (teplotná trieda)	T120
Rozmery (v mm)	Systém 1.1 60, 80, 100
Tlaková strata kominových častí (r = myslí sa hodnota drsnosti vnútornej steny)	Podľa EN 12284-1
Tlaková strata kominových fittingov (ζ = koeficient odporu voči prúdeniu)	Podľa EN 12284-1
Tlaková strata koncových prvkov (ζ _F = koeficient odporu voči prúdeniu pre vedenie spalin) (ζ _A = koeficient odporu voči prúdeniu pre vedenie vzduchu)	Špecifické vlastnosti výrobku
Pevnosť v tahu pri ohybe (reálna dĺžka bočného posunu)	Systém 1.1: Hodnota nie je stanovená
Pevnosť v tahu pri ohybe (maximálny sklon)	45°
Odolnosť voči chemikáliám (trieda odolnosti ku kondenzátom)	W
Odolnosť voči chemikáliám (Trieda odolnosti voči korózii)	2
Odolnosť voči UV žiareniu (Trieda umiestnenia)	LE
Reakcia na oheň	E
Odpor voči zamrznutiu / topeniu	Áno
Nebezpečné súčasti	Deklarované súčasti
Iné vlastnosti	
Charakteristiky smeru vetra koncových kusov	Strešné ukončenie: Typ III A30

First issue date: 2017-07-04

DoP DP1/B v01-SK - P.20



odpor voči vnikaniu dažďovej vody do koncových kusov	Strešné ukončenie: hodnota nie je stanovená
Odolnosť voči vzniku ľadu na koncových kusoch	Overené

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Roger Lippertz
Výkonný riaditeľ


Eijsden, 10.05.2020

First issue date: 2017-07-04

DoP DP1/B v01-SK - P.30



Komínový štítok podľa EN 14471 pre komíny s plastovým vedením spalín


Komínový štítok	
Inštaláciu zhotovil:	
Dátum preskúšania komína:	
Tepelný odpor komína: 0,0 W/m ² K	Vzdialenosť od horľavých materiálov: 0 mm
Menovitý priemer:	
<p>Komínová vložka pevná plastová rúra PP čierna D60 - D80 <input type="radio"/> EN 14471 T120 H1 O W 2 O20 EEL</p> <p>Komínová vložka pevná plastová rúra PP Biela D60 - D80 Komínová vložka pevná plastová rúra PP sivá D100 - D250 <input type="radio"/> EN 14471 T120 H1 O W 2 O20 IEL</p> <p>Koncentrický komínový systém PPs/ALU D60/100 - D250/350 <input type="radio"/> EN 14471 T120 H1 O W 2 O00 EEL0</p> <p>Koncentrický komínový systém PPs/PPS D60/100 - D80/125 <input type="radio"/> EN 14471 T120 H1 O W 2 O00 EEL1</p> <p>Komínová vložka Flexibilná plastová rúra PP biela D60 - D80 <input type="radio"/> EN 14471 T120 H1 O W 2 O00 EEL0</p> <p>Komínová vložka Flexibilná plastová rúra PP biela D110 <input type="radio"/> EN 14471 T120 P1 O W 2 O00 EEL0</p>	
Cox Geelen B. V. Emmastraat 92 3245 HZ Eijsden Netherlands	
	

Komínový štítok vyplňte podľa skutočného vyhotovenia inštalácie



Pre informácie o centrálnych komínových systémoch prosím kontaktujte zástupcov firmy Certima, s.r.o.

Cox Geelen CFSeo-FA



Cox Geelen CFS-NV



Koaxiálny spalinový systém osobitne navrhnutý na použitie s kondenzačnými vykurovacími zariadeniami.



Skontaktujte sa s nami, aby ste získali ďalšie informácie alebo informácie určené zákazníkom.

ŠPECIALISTA VO VAŠEJ OBLASTI



CERTIMA, s.r.o. • Pri Šajbách 46 • 831 06 Bratislava • SLOVAKIA
Tel.: +421 44 68 16 01 • certima@certima.sk • www.certima.sk

